

White Hills
STONE PRODUCTION COMPANY



**BRAN
REGEN
DORN
DUREN
OSTIA**

BRICK

ригельные
коллекции


DUNE

капсульная
колористическая
коллекция

БРАН БРИК

— BRAN BRICK —

Характеристики	Плоскость 695-00 – 699-90	Углы 695-05 – 699-95
Длина (см)	51–52,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	3–3,5	3–3,5
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	46,8	22,3




Смотреть
видео




БРАН БРИК


— BRAN BRICK —



695-70



699-80



698-90



698-70



W H I T E H I L L S . R U

Смотреть
видео



Бран Брик 699-80

БРАН БРИК 3D

— BRAN BRICK 3D —

Характеристики


Плоскость
695-03 – 699-93

Углы
695-08 – 699-98

Длина (см)	51–52,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	5,0	5,0
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	77	36,5



695-03




695-43



695-73




696-43



698-73




698-83



698-93



699-13



699-83



РЕГЕН БРИК

— REGEN BRICK —

Характеристики

Плоскость
690-00 – 694-90

Углы
690-05 – 694-95

Длина (см)	50,5–51,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	3–3,5	3–3,5
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	46,3	22,3



Реген Брик 694-10 / Бран Брик 695-70

Смотреть видео



Реген Брик 691-50

РЕГЕН БРИК

— REGEN BRICK —



Смотреть
видео



690-00



691-50



693-70


W
H
I
T
E
H
I
L
L
S
·
R
U



Реген Брик 693-80

РЕГЕН БРИК

— REGEN BRICK —



W
H
I
T
E
N
I
L
L
S
·
R
U



Смотреть
видео



Реген Брик 693-80

РЕГЕН БРИК 3D


— REGEN BRICK 3D —

Характеристики

	Плоскость	Углы
	690-03 – 694-93	690-08 – 694-98
Длина (см)	50,5–51,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	5	5
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	76,8	36,5




690-03




690-43



691-53




693-73



693-83




694-13



694-63



694-83



Реген Брик 693-83

DUNE

Капсульные коллекции

РЕГЕН БРИК

— REGEN BRICK —

Характеристики	Плоскость	Углы
	690-00 – 694-90	690-05 – 694-95
Длина (см)	50,5–51,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	3–3,5	3–3,5
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	46,3	22,3



690-90

690-93



691-60

691-63



691-90




692-50

692-53

БРАН БРИК

— BRAN BRICK —

Характеристики	Плоскость	Углы
	695-00 – 699-90	695-05 – 699-95
Длина (см)	51–52,5	6,7–7,5/32,5–33,5 (7/33)
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	3–3,5	3–3,5
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	46,8	22,3



695-90



696-60



696-90



697-50

ДОРН БРИК

— DORN BRICK —

Элементы коллекции и варианты их миксовки



Характеристики

ЭЛЕМЕНТ 2

Характеристики	Плоскость		Углы	
	2-670-00 – 2-674-90	2-670-05 – 2-674-95	3-670-00 – 3-674-90	3-670-05 – 3-674-95
Длина (см)	39,6	8,2/28,2	39,6	8,2/28,2
Ширина (см)	7,1	7,1	7,1	7,1
Толщина (см)	1,7-1,9	1,7-1,9	2,5-3,0	2,5-3,0
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	28	11,6	49,2	20,4

ЭЛЕМЕНТ 3

ЭЛЕМЕНТ 4

Характеристики	Плоскость		Углы	
	4-670-00 – 4-674-90	4-670-05 – 4-674-95	5-670-00 – 5-674-90	5-670-05 – 5-674-95
Длина (см)	39,6	8,2/28,2	39,6	8,2/28,2
Ширина (см)	3,7	3,7	3,7	3,7
Толщина (см)	1,7-1,9	1,7-1,9	2,5-3,0	2,5-3,0
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	25,1	10,3	44,4	18,4

ЭЛЕМЕНТ 5





Дорн Брик (Микс)


ДОРН БРИК

— DORN BRICK —

Элементы коллекции и варианты
их миксовки




Элементы коллекции и варианты
их миксовки




ДОРН БРИК

— DORN BRICK —

Элементы коллекции и варианты
их миксовки



Элементы коллекции и варианты
их миксовки



ДЮРЕН БРИК


— DUREN BRICK —



Смотреть
коллекцию





Характеристики	Плоскость 685-00 – 689-90	Углы 685-05 – 689-95
Длина (см)	48,3–48,9	8,5/33
Ширина (см)	4	4
Толщина (см)	1,7–2	1,7–2
Вес 1 м ² /п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%	27	12,7

Рекомендуем для использования с сип-панелями и газобетоном. Подходит для фасадной системы Baumit - White Hills.




ДЮРЕН БРИК

— DUREN BRICK —



ДЮРЕН БРИК


— DUREN BRICK —



688-90



689-10



689-60



689-80



W H I T E H I L L S . R U

Смотреть
видео



Дюрен Брик 689-80

ОСТИЯ БРИК

— OSTIA BRICK —



380-00



382-80

Характеристики

Плоскость

Углы

380-00 – 384-90

380-05 – 384-95

Длина (см)

29

12/26,5

Ширина (см)

4,9

4,9

Толщина (см)

1,7–2

1,7–2

Вес 1 м²/п.м (кг), допустимое отклонение +/- 5%

24,1



12,6

Смотреть видео



ОСТИЯ БРИК

— OSTIA BRICK —



W
H
I
T
E
N
I
L
L
S
.
R
U



Смотреть
видео



Остия Брик 381-60

ОСТИЯ БРИК

— OSTIA BRICK —

W
H
I
T
E
N
I
L
L
S
.
R
U



Смотреть
видео




380-70



381-70



383-40





383-80



384-10



Остия Брик 380-70



White Hills
- stone production company,
est. 2004