LAPARET

STUDIO PRO

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСТНОСТЬ

STUDIO PRO

СТУДИЯ ПРО

ПРО ТЕХНОЛОГИИ

Современные глазури и гранили обеспечивают высокую износостойкость, значительно увеличивая срок службы материала в частном жилье и обеспечивают требования к помещениям с высокой проходимостью.
Пиктограммы с помещениями от квартиры до аэропорта и PEI IV–V

ПРО КАЧЕСТВО

Соответствует стандартам и подтверждено сертификатами.
ISO 13006 : ГОСТ 13996

ПРО ДИЗАЙН

Трендовые фактуры камня, мрамора, бетона, дерева и др. в профессионально выверенных цветах.
Изысканные рельефы и эффекты.

ПРО БЕЗОПАСНОСТЬ

Усовершенствованные антискользящие поверхности, обеспечивающие безопасность в жилых и общественных помещениях, сохраняющие красоту дизайна и комфорт.
R10–R12

ПРО СОПРОВОЖДЕНИЕ

Команда профессиональных дизайнеров создала большой банк готовых идей, реализованных проектов и всегда готова помочь в разработке индивидуального решения.

ПРО ЭКОЛОГИЮ

В основе керамического гранита LAPARET лежат натуральные природные материалы — глина, песок и др., обработанные под высокой температурой.

КАМЕНЬ


Абсолют Нэйчерал
Стр. 14-17


Арчи Бианко
Стр. 18-19


Арчи Неро
Стр. 20-21


Бэдрок Шэдоу
Стр. 178-179

Дюнэ Бон
Стр. 146-147

Иллюжн Бланко
Стр. 182-183


Иллюжн Грей
Стр. 184-185



Иллюжн Тауп
Стр. 186-187

Нобл Бианко
Стр. 152-153


Нобл Крема
Стр. 154-155



Нобл Мокка
Стр. 156-157



Оверланд Венус
Стр. 192-193


Оверланд Меркури
Стр. 194-195

Оверланд Мун
Стр. 196-197


Пьетриско Антрацит
Стр. 40-41


Пьетриско Грис
Стр. 42-43


Пьетриско Мокка
Стр. 44-45

Портер Беж
Стр. 46-47



Портер Браун
Стр. 48-49


Портер Грей
Стр. 50-51

Портер Сильвер
Стр. 52-53

Рокки Бианко
Стр. 54-55


Рокки Блэк
Стр. 56-57


Рокки Грей
Стр. 58-59


Рокки Перл
Стр. 60-61


Сиена Грей
Стр. 62-63

Сиена Сэнд
Стр. 64-65


Сторичита
Стр. 202-205

Сэндстоун Бианко
Стр. 82-85



Сэндстоун Браун
Стр. 86-89


Сэндстоун Графит
Стр. 90-93


Сэндстоун Гриджио
Стр. 94-97


Сэндстоун Десерто
Стр. 98-101

Сэндстоун Перл
Стр. 102-105


Терраццо Бианко
Стр. 206-207


Фортецца Бианко
Стр. 208-209

КАМЕНЬ


Фортецца Графит
Стр. 210-211


Фортецца Гриджио
Стр. 212-213


Фортецца Перла
Стр. 214-215


Чеппо Бланко
Стр. 168-169

Чеппо Неро
Стр. 170-171

Шторм Грей
Стр. 110-111

Шторм Эш
Стр. 112-113

МРАМОР

Венато Бланко
Стр. 142-143

Витрум Тауп
Стр. 144-145

Калакатта Бианко
Стр. 30-31

Каррара Бланко
Стр. 148-149

Марбл Грей
Стр. 150-151

Патагония
Стр. 198-199

Статуарио Уайт
Стр. 70-71

Традишион
Стр. 166-167

БЕТОН

Аттол Опал
Стр. 174-175

Аттол Уайт
Стр. 176-177

Бетоника Бланко
Стр. 118-121

Бетоника Бон
Стр. 122-125


Бетоника Графит
Стр. 126-129


Бетоника Грей
Стр. 130-133

Бетоника Крема
Стр. 134-137


Бетоника Сильвер
Стр. 138-141

Лучена Бон
Стр. 188-189


Лучена Коттон
Стр. 190-191

Мальта Аворио
Стр. 32-33

Мальта Гридж
Стр. 34-35

Мальта Перла
Стр. 36-37


Мальта Сильвер
Стр. 38-39


Смарт Марфил
Стр. 66-67

Смарт Перла
Стр. 68-69

Стукко Бианко
Стр. 72-73


Стукко Гриджио
Стр. 74-75


Стукко Крема
Стр. 76-77

Стукко Оро
Стр. 78-79

Флагман кремовый
Стр. 106-107

Флагман светло-серый
Стр. 108-109


ОНИКС


Оникс Бланко
Стр. 160-163


Оникс Юник
Стр. 164-165

ДЕРЕВО


Вуд Канариум Алмонд Страйпс
Стр. 218-219


Вуд Канариум Венге Страйпс
Стр. 220-221


Вуд Канариум Шеврон М
Стр. 222-223


Вуд Латина Браун Шеврон
Стр. 224-225


Вуд Латина Браун Шеврон М
Стр. 226-227


Вуд Латина Миле Шеврон
Стр. 228-229


Вуд Люкс Уолнат Шеврон М
Стр. 230-231


Вуд Роял Алмонд
Стр. 232-233


Вуд Роял Алмонд Шеврон
Стр. 234-235


Вуд Роял Алмонд Шеврон М
Стр. 236-237

Вуд Софт Пайн
Стр. 238-239


Вуд Софт Уолнат
Стр. 240-241

Авис Бон
Стр. 242-243


Берси Уолнат
Стр. 244-245


Берси Черри
Стр. 246-247


Вита Ханей
Стр. 248-249

Кармен Айвори
Стр. 250-251

Кармен Маррон
Стр. 252-253

Кармен Ноче
Стр. 254-255

Мальва Сэнд
Стр. 256-257

Мальва Тауп
Стр. 258-259

Молтен Нэйчерал
Стр. 260-261

Навона Беж
Стр. 262-263

Навона Миле
Стр. 264-265

Навона Нэйчерал
Стр. 266-267

Навона Чоко
Стр. 268-269

Рэинвуд серый
Стр. 270-271

Сельва бежевый
Стр. 272-273

Альберо бежевый
Стр. 274-275

Альберо капучино
Стр. 276-277

Альберо коричневый
Стр. 278-279

Альберо светло-бежевый
Стр. 280-281

Содержание

по алфавиту

Абсолют Нэйчерал 15
Авис Бон 243
Альберо бежевый 275
Альберо капучино 277
Альберо коричневый 279
Альберо светло-бежевый 281
Арчи Бианко 19
Арчи Неро 21
Аттол Опал 175
Аттол Уайт 177
Берси Уолнат 245
Берси Черри 247
Бетоника Бланко 119
Бетоника Бон 123
Бетоника Графит 127
Бетоника Грей 131
Бетоника Крема 135
Бетоника Сильвер 139
Бриджстоун Антрацит 25
Бриджстоун Грис 27
Бриджстоун Мокка 29
Бэдрок Шэдоу 179
Венато Бланко 143
Вита Ханей 249
Витрум Тауп 145
Вуд Канариум Алмонд Страйпс 219
Вуд Канариум Венге Страйпс 221
Вуд Канариум Шеврон М 223
Вуд Латина Браун Шеврон 225
Вуд Латина Браун Шеврон М 227
Вуд Латина Миле Шеврон 229
Вуд Люкс Уолнат Шеврон М 231
Вуд Роял Алмонд 233
Вуд Роял Алмонд Шеврон 235
Вуд Роял Алмонд Шеврон М 237
Вуд Софт Пайн 239
Вуд Софт Уолнат 241
Дюнэ Бон 147
Иллюжн Бланко 183
Иллюжн Грей 185
Иллюжн Тауп 187
Калакатта Бианко 31
Кармен Айвори 251
Кармен Маррон 253
Кармен Ноче 255
Каррара Бланко 149
Лучена Бон 189
Лучена Коттон 191
Мальва Сэнд 257
Мальва Тауп 259
Мальта Аворио 33
Мальта Гридж 35
Мальта Перла 37
Мальта Сильвер 39
Марбл Грей 151
Молтен Нэйчерал 261

Содержание

по алфавиту

Навона Беж 263
Навона Миле 265
Навона Нэйчерал 267
Навона Чоко 269
Нобл Бианко 153
Нобл Крема 155
Нобл Мокка 157
Оверланд Венус 193
Оверланд Меркури 195
Оверланд Мун 197
Оникс Бланко 161
Оникс Юник 165
Патагония 199
Пьетриско Антрацит 41
Пьетриско Грис 43
Пьетриско Мокка 45
Портер Беж 47
Портер Браун 49
Портер Грей 51
Портер Сильвер 53
Рокки Бианко 55
Рокки Блэк 57
Рокки Грей 59
Рокки Перл 61
Рэинвуд 271
Сельва 273
Сиена Грей 63
Сиена Сэнд 65
Смарт Марфил 67
Смарт Перла 69
Статуарио Уайт 71
Сторичита 203
Стукко Бианко 73
Стукко Гриджио 75
Стукко Крема 77
Стукко Оро 79
Сэндстоун Бианко 83
Сэндстоун Браун 87
Сэндстоун Графит 91
Сэндстоун Гриджио 95
Сэндстоун Десерто 99
Сэндстоун Перл 103
Тераццо Бианко 207
Традишион 167
Флагман кремовый 107
Флагман светло-серый 109
Фортецца Бианко 209
Фортецца Графит 211
Фортецца Гриджио 213
Фортецца Перла 215
Чеппо Бланко 169
Чеппо Неро 171
Шторм Грей 111
Шторм Эш 113

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Серия керамических гранитов **“ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ”** изготовлена с использованием современных гранилей. Они обладают высокой стойкостью к истиранию, абсолютной прозрачностью, насыщенной цифровой графикой и естественным внешним видом. Идеальный выбор для создания роскошных, стильных интерьеров и экстерьеров. **Граниль**, которая обладает высокой прочностью благодаря своим физико-химическим характеристикам за счет образования кристаллических фаз внутри стеклянной матрицы в процессе производства, которые содержат плагиоклаз и волластонит.

Граниль наносится на плиту современным способом мокрого безвоздушного распыления, которое обеспечивает равномерное распределение по поверхности. В результате обжига керамический гранит обладает повышенным классом износостойкости **PEI IV–V**, а также сопротивлением скольжению **R10 (A/B)**, позволяющими расширить области применения.


АБСОЛЮТ НЭЙЧЕРАЛ
60x120


60x120 ДЕКО


29,9x29,9


80x160


120x120


120x280



120x280 | 120x120
80x160 | 60x120 | 29,9x29,9

АБСОЛЮТ НЭЙЧЕРАЛ





Абсолют Нэйчерал ПРО
серый 120x280
матовый структурный



Абсолют Нэйчерал ПРО
серый 120x120
матовый



Абсолют Нэйчерал ПРО
серый 80x160
матовый структурный



Абсолют Нэйчерал ПРО
серый 60x120
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	8

PEI IV | R10 | A



АБСОЛЮТ НЭЙЧЕРАЛ





Абсолют Нэйчерал ПРО ДЕКО
серый 60х120
матовый структурный



Абсолют Нэйчерал ПРО
мозаика серый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	8
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A



АРЧИ БИАНКО

60x120

АРЧИ БИАНКО






Арчи Бианко ПРО
светло-серый 60х120
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	8	12

PEI IV | R10 | A





АРЧИ НЕРО





Арчи Неро ПРО
чёрный 60x120
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	8	12

PEI IV | R10 | A


БРИДЖСТОУН
60x120


80x160


29,9x29,9


120x120


1 ЭТАЖ
Лестница
Лифт
Пожсвет
Сад
120x280



БРИДЖСТОУН АНТРАЦИТ

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 29,9x29,9

БРИДЖСТОУН АНТРАЦИТ





Бриджстоун Антрацит ПРО
тёмно-серый 120x280
матовый структурный



Бриджстоун Антрацит ПРО
тёмно-серый 120x120
матовый



Бриджстоун Антрацит ПРО
тёмно-серый 80x160
матовый структурный



Бриджстоун Антрацит ПРО
мозаика тёмно-серый
29,9x29,9 матовый тип 1



Бриджстоун Антрацит ПРО
тёмно-серый 60x120
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A



БРИДЖСТОУН ГРИС

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 29,9x29,9

БРИДЖСТОУН ГРИС



Бриджстоун Грис ПРО
серый 120x280
матовый структурный

Бриджстоун Грис ПРО
серый 80x160
матовый структурный

Бриджстоун Грис ПРО
серый 60x120
матовый структурный

Бриджстоун Грис ПРО
серый 120x120
матовый

Бриджстоун Грис ПРО
мозаика серый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A



БРИДЖСТОУН МОККА

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 29,9x29,9

БРИДЖСТОУН МОККА





Бриджстоун Мокка ПРО
светло-коричневый 120x280
матовый структурный



Бриджстоун Мокка ПРО
светло-коричневый 80x160
матовый структурный



Бриджстоун Мокка ПРО
светло-коричневый 60x120
матовый структурный



Бриджстоун Мокка ПРО
светло-коричневый 120x120
матовый



Бриджстоун Мокка ПРО
мозаика светло-коричневый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A





КАЛАКАТТА БИАНКО







Калакатта Бианко ПРО
белый 60x120
матовый

Калакатта Бианко ПРО
белый 80x80
матовый

Калакатта Бианко ПРО
белый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	12
80 x 80	-	Гладкая	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI V | R10 | A



МАЛЬТА АВОРИО

59,5x119,1 | 59,5x59,5

МАЛЬТА АВОРИО



Мальта Аворио ПРО
кремовый 59,5x119,1
матовый структурный

Мальта Аворио ПРО
кремовый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24


PEI IV | R10 | B



МАЛЬТА ГРИДЖ

59,5x119,1 | 59,5x59,5

МАЛЬТА ГРИДЖ





Мальта Гридж ПРО
серо-бежевый 59,5x119,1
матовый структурный

Мальта Гридж ПРО
серо-бежевый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



МАЛЬТА ПЕРЛА

59,5x119,1 | 59,5x59,5

МАЛЬТА ПЕРЛА



Мальта Перла ПРО
светло-серый 59,5x119,1
матовый структурный

Мальта Перла ПРО
светло-серый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



МАЛЬТА СИЛЬВЕР

59,5x119,1 | 59,5x59,5

МАЛЬТА СИЛЬВЕР





Мальта Сильвер ПРО
серый 59,5x119,1
матовый структурный




Мальта Сильвер ПРО
серый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24


PEI IV | R10 | B






ПЬЕТРИСКО АНТРАЦИТ





Пьетриско Антрацит ПРО
тёмно-серый 80x160
матовый гравированный



Пьетриско Антрацит ПРО
тёмно-серый 120x120
матовый гравированный



Пьетриско Антрацит ПРО
тёмно-серый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	8


PEI IV | R10 | A




ПЬЕТРИСКО ГРИС

120x120 | 80x160 | 60x120

ПЬЕТРИСКО ГРИС





Пьетриско Грис ПРО
серый 80x160
матовый гравированный



Пьетриско Грис ПРО
серый 120x120
матовый гравированный



Пьетриско Грис ПРО
серый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	8


PEI IV | R10 | A






ПЬЕТРИСКО МОККА






Пьетриско Мокка ПРО
светло-коричневый 80x160
матовый гравированный



Пьетриско Мокка ПРО
светло-коричневый 120x120
матовый гравированный



Пьетриско Мокка ПРО
светло-коричневый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	8

PEI IV | R10 | A



59,5x119,1 | 59,5x59,5

ПОРТЕР БЕЖ



Портер Беж ПРО
бежевый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила

Портер Беж ПРО
бежевый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	-	Структурная	9	12
59,5x59,5	-	Структурная	9	24


PEI IV | R10 | B






ПОРТЕР БРАУН





Портер Браун ПРО
коричневый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила




Портер Браун ПРО
коричневый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	Подкрашенная	Структурная	9	12
59,5x59,5	Подкрашенная	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B





ПОРТЕР ГРЕЙ





Портер Грей ПРО
серый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила



Портер Грей ПРО
серый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	-	Структурная	9	12
59,5x59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



ПОРТЕР СИЛЬВЕР

59,5x119,1 | 59,5x59,5

ПОРТЕР СИЛЬВЕР



Портер Сильвер ПРО
светло-серый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила

Портер Сильвер ПРО
светло-серый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	-	Структурная	9	12
59,5x59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



РОККИ БИАНКО

60x120 | 80x80 | 60x60

РОККИ БИАНКО





Рокки Бианко ПРО
светло-серый 60х120
матовый структурный

Рокки Бианко ПРО
светло-серый 80х80
матовый структурный

Рокки Бианко ПРО
светло-серый 60х60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	10
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	20

PEI IV | R10 | A





РОККИ БЛЭК







Рокки Блэк ПРО
графитовый 60х120
матовый структурный



Рокки Блэк ПРО
графитовый 80х80
матовый структурный



Рокки Блэк ПРО
графитовый 60х60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	10
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	20


PEI IV | R10 | A




РОККИ ГРЕЙ

60x120 | 80x80 | 60x60


РОККИ ГРЕЙ







Рокки Грей ПРО
серый 60x120
матовый структурный



Рокки Грей ПРО
серый 80x80
матовый структурный



Рокки Грей ПРО
серый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	10
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	20

PEI IV | R10 | A



РОККИ ПЕРЛ



60x120 | 80x80 | 60x60

РОККИ ПЕРЛ







Рокки Перл ПРО
бежевый 80х120
матовый структурный



Рокки Перл ПРО
бежевый 80х80
матовый структурный



Рокки Перл ПРО
бежевый 60х60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	10
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	20

PEI IV | R10 | A



СИЕНА ГРЕЙ

59,7x119,7 | 59,7x59,7

СИЕНА ГРЕЙ







Сиена Грей ПРО
светло-серый 59,7x119,7
матовый структурный



Сиена Грей ПРО
светло-серый 59,7x59,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,7x119,7	-	Структурная	8	18
59,7x59,7	-	Структурная	8	36

PEI IV | R10 | A



СИЕНА СЭНД

59,7x119,7 | 59,7x59,7

СИЕНА СЭНД





Сиена Сэнд ПРО
песочный 59,7x119,7
матовый структурный

Сиена Сэнд ПРО
песочный 59,7x59,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,7x119,7	-	Структурная	8	18
59,7x59,7	-	Структурная	8	36

PEI IV | R10 | A



СМАРТ МАРФИЛ

59,5x119,1 | 59,5x59,5

СМАРТ МАРФИЛ







Смарт Марфил ПРО
бежевый 59,5x119,1
матовый структурный

Смарт Марфил ПРО
бежевый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	-	Структурная	9	6
59,5x59,5	-	Структурная	9	12

PEI IV | R10 | B



59,5x119,1 | 59,5x59,5

СМАРТ ПЕРЛА





Смарт Перла ПРО
светло-серый 59,5x119,1
матовый структурный



Смарт Перла ПРО
светло-серый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	-	Структурная	9	6
59,5x59,5	-	Структурная	9	12

PEI IV | R10 | B





СТАТУАРИО УАЙТ



Статуарио Уайт ПРО
белый 60x120
матовый

Статуарио Уайт ПРО
белый 80x80
матовый



Статуарио Уайт ПРО
белый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	12
80 x 80	-	Гладкая	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI V | R10 | A



СТУККО БИАНКО

59,5x119,1 | 59,5x59,5

СТУККО БИАНКО



Стукко Бианко ПРО
белый 59,5x119,1
матовый структурный

Стукко Бианко ПРО
белый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



СТУККО ГРИДЖИО

59,5x119,1 | 59,5x59,5

СТУККО ГРИДЖИО





Стукко Гриджио ПРО
серый 59,5x119,1
матовый структурный



Стукко Гриджио ПРО
серый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



СТУККО КРЕМА

59,5x119,1 | 59,5x59,5

СТУККО КРЕМА



Стукко Крема ПРО
кремовый 59,5x119,1
матовый структурный

Стукко Крема ПРО
кремовый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



СТУККО ОРО

59,5x119,1 | 59,5x59,5

СТУККО ОРО



Стукко Оро ПРО
бежевый 59,5x119,1
матовый структурный

Стукко Оро ПРО
бежевый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B


СЭНДСТОУН
1
12 | 99-108
11 | 89-98
10 | 79-88
9 | 69-78
8 | 59-68
7 | 49-58
6 | 39-48
5 | 29-38
4 | 19-28
3 | 9-18
2 | 1-8
60x60



60x120 ДЕКО


80x80


120x120


120x280 ДЕКО


60x120


29,9x29,9


80x160


120x280



СЭНДСТОУН БИАНКО

120x280 | 120x120
80x160 | 60x120 | 80x80
60x60 | 29,9x29,9

СЭНДСТОУН БИАНКО



Сэндстоун Бианко ПРО
светло-серый 120x280
матовый структурный

Сэндстоун Бианко ПРО
светло-серый 120x120
матовый

Сэндстоун Бианко ПРО
светло-серый 80x160
матовый структурный

Сэндстоун Бианко ПРО
светло-серый 80x80
матовый структурный

Сэндстоун Бианко ПРО
светло-серый 60x120
матовый структурный

Сэндстоун Бианко ПРО
светло-серый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI V | R10 | A



СЭНДСТОУН БИАНКО



Сэндстоун Бианко ПРО ДЕКО
светло-серый 120х280
матовый структурный

Сэндстоун Бианко ПРО ДЕКО
светло-серый 60х120
матовый структурный

Сэндстоун Бианко ПРО
мозаика светло-серый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI V | R10 | A



СЭНДСТОУН БРАУН

120x280 | 120x120
80x160 | 60x120 | 80x80
60x60 | 29,9x29,9

СЭНДСТОУН БРАУН





Сэндстоун Браун ПРО
коричневый 120x280
матовый структурный



Сэндстоун Браун ПРО
коричневый 80x160
матовый структурный



Сэндстоун Браун ПРО
коричневый 60x120
матовый структурный



Сэндстоун Браун ПРО
коричневый 120x120
матовый



Сэндстоун Браун ПРО
коричневый 80x80
матовый структурный



Сэндстоун Браун ПРО
коричневый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН БРАУН





Сэндстоун Браун ПРО ДЕКО
коричневый 120х280
матовый структурный



Сэндстоун Браун ПРО ДЕКО
коричневый 60х120
матовый структурный



Сэндстоун Браун ПРО
мозаика коричневый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН ГРАФИТ

120x280 | 120x120
80x160 | 60x120 | 80x80
60x60 | 29,9x29,9

СЭНДСТОУН ГРАФИТ





Сэндстоун Графит ПРО
графитовый 120x280
матовый структурный



Сэндстоун Графит ПРО
графитовый 80x160
матовый структурный



Сэндстоун Графит ПРО
графитовый 60x120
матовый структурный



Сэндстоун Графит ПРО
графитовый 120x120
матовый



Сэндстоун Графит ПРО
графитовый 80x80
матовый структурный



Сэндстоун Графит ПРО
графитовый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН ГРАФИТ





Сэндстоун Графит ПРО ДЕКО
графитовый 120х280
матовый структурный



Сэндстоун Графит ПРО ДЕКО
графитовый 60х120
матовый структурный



Сэндстоун Графит ПРО
мозаика графитовый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН ГРИДЖИО

120x280 | 120x120
80x160 | 60x120 | 80x80
60x60 | 29,9x29,9

СЭНДСТОУН ГРИДЖИО





Сэндстоун Гриджио ПРО
серый 120x280
матовый структурный



Сэндстоун Гриджио ПРО
серый 120x120
матовый



Сэндстоун Гриджио ПРО
серый 80x160
матовый структурный



Сэндстоун Гриджио ПРО
серый 80x80
матовый структурный



Сэндстоун Гриджио ПРО
серый 60x120
матовый структурный



Сэндстоун Гриджио ПРО
серый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН ГРИДЖИО





Сэндстоун Гриджио ПРО ДЕКО
серый 120x280
матовый структурный



Сэндстоун Гриджио ПРО ДЕКО
серый 60x120
матовый структурный



Сэндстоун Гриджио ПРО
мозаика серый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН ДЕСЕРТО

120x280 | 120x120
80x160 | 60x120 | 80x80
60x60 | 29,9x29,9

СЭНДСТОУН ДЕСЕРТО





Сэндстоун Десерто ПРО
бежевый 120x280
матовый структурный



Сэндстоун Десерто ПРО
бежевый 120x120
матовый



Сэндстоун Десерто ПРО
бежевый 80x160
матовый структурный



Сэндстоун Десерто ПРО
бежевый 80x80
матовый структурный



Сэндстоун Десерто ПРО
бежевый 60x120
матовый структурный



Сэндстоун Десерто ПРО
бежевый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН ДЕСЕРТО





Сэндстоун Десерто ПРО ДЕКО
бежевый 120x280
матовый структурный



Сэндстоун Десерто ПРО ДЕКО
бежевый 60x120
матовый структурный



Сэндстоун Десерто ПРО
мозаика бежевый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R10 | A



СЭНДСТОУН ПЕРЛ

120x280 | 120x120
80x160 | 60x120 | 80x80
60x60 | 29,9x29,9

СЭНДСТОУН ПЕРЛ



Сэндстоун Перл ПРО
светло-бежевый 120x280
матовый структурный

Сэндстоун Перл ПРО
светло-бежевый 120x120
матовый

Сэндстоун Перл ПРО
светло-бежевый 80x160
матовый структурный

Сэндстоун Перл ПРО
светло-бежевый 80x80
матовый структурный

Сэндстоун Перл ПРО
светло-бежевый 60x120
матовый структурный

Сэндстоун Перл ПРО
светло-бежевый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
80 x 80	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI V | R10 | A



СЭНДСТОУН ПЕРЛ





Сэндстоун Перл ПРО ДЕКО
светло-бежевый 120x280
матовый структурный

Сэндстоун Перл ПРО ДЕКО
светло-бежевый 60x120
матовый структурный

Сэндстоун Перл ПРО
мозаика светло-бежевый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI V | R10 | A



ФЛАГМАН

59,7x119,7 | 59,7x59,7

ФЛАГМАН



Флагман ПРО
кремовый 59,7x119,7
матовый

Флагман ПРО
кремовый 59,7x59,7
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,7x119,7	-	Гладкая	8	5
59,7x59,7	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R10 | A



59,7x119,7 | 59,7x59,7

ФЛАГМАН





Флагман ПРО
светло-серый 59,7x119,7
матовый

Флагман ПРО
светло-серый 59,7x59,7
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,7x119,7	-	Гладкая	8	4
59,7x59,7	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R10 | A





ШТОРМ ГРЕЙ





Шторм Грей ПРО
тёмно-серый 59,5x119,1
матовый структурный



Шторм Грей ПРО
тёмно-серый 59,5x59,5
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	Подкрашенная	Структурная	9	12
59,5x59,5	Подкрашенная	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



ШТОРМ ЭШ



59,5x119,1 | 59,5x59,5

ШТОРМ ЭШ





Шторм Эш ПРО
серый 59,5x119,1
матовый структурный



Шторм Эш ПРО
серый 59,5x59,5
матовый структурный


Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5x119,1	Подкрашенная	Структурная	9	12
59,5x59,5	Подкрашенная	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B

ПРОТИВО-СКОЛЬЗЯЩЕЕ БАРХАТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Демонстрируя свою приверженность передовым стилистическим и функциональным исследованиям, представляем эксклюзивную керамическую поверхность: **“БАРХАТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ”** – это продукт, который гарантирует шелковисто гладкую и приятную на ощупь поверхность с противоскользящими свойствами от **R11 (A)** до **R12 (B)** и коэффициентом трения скольжения **≥0,33**. Антибликовая поверхность с коэффициентом светоотражения **2,0–4,0 %** и высокий класс сопротивления скольжению – это уникальное сочетание, которое достигается за счет современных технологий и передовых материалов. Повышенные эксплуатационные характеристики, обеспечиваются специальными микрогранилями и последующей тонкой доработкой поверхности на полировальной машине. Всю уникальность продукта можно рассмотреть на микроуровне или ощутить тактильно.


БЕТОНИКА
60x60


60x120 ДЕКО


60x120


29,9x29,9


80x160


120x120


120x280



БЕТОНИКА БЛАНКО

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60 | 29,9x29,9

БЕТОНИКА БЛАНКО



Бетоника Бланко ПРО
светло-серый 120x280
матовый

Бетоника Бланко ПРО
светло-серый 80x160
матовый

Бетоника Бланко ПРО
светло-серый 60x120
матовый

Бетоника Бланко ПРО
светло-серый 120x120
матовый

μ≥0,33*

Бетоника Бланко ПРО
светло-серый 60x60
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 60	-	Гладкая	8	12

PEI V | R11 / *R12 | A / *B



БЕТОНИКА БЛАНКО



Бетоника Бланко ДЕКО ПРО
светло-серый 60х120
матовый структурный

Бетоника Бланко ПРО
мозаика светло-серый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	9	6
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI V | R11 | A



120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60 | 29,9x29,9

БЕТОНИКА БОН



Бетоника Бон ПРО
светло-бежевый 120x280
матовый

Бетоника Бон ПРО
светло-бежевый 120x120
матовый

Бетоника Бон ПРО
светло-бежевый 80x160
матовый

μ≥0,33*

Бетоника Бон ПРО
светло-бежевый 60x60
матовый

Бетоника Бон ПРО
светло-бежевый 60x120
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 60	-	Гладкая	8	12

PEI V | R11 / *R12 | A / *B



БЕТОНИКА БОН







Бетоника Бон ДЕКО ПРО
светло-бежевый 60x120
матовый структурный

Бетоника Бон ПРО
мозаика светло-бежевый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	9	6
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI V | R11 | A



БЕТОНИКА ГРАФИТ

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60 | 29,9x29,9

БЕТОНИКА ГРАФИТ






Бетоника Графит ПРО
графитовый 120x280
матовый



Бетоника Графит ПРО
графитовый 80x160
матовый



Бетоника Графит ПРО
графитовый 60x120
матовый



Бетоника Графит ПРО
графитовый 120x120
матовый



μ≥0,33*

Бетоника Графит ПРО
графитовый 60x60
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 60	-	Гладкая	8	12

PEI IV | R11 / *R12 | A / *B



БЕТОНИКА ГРАФИТ





Бетоника Графит ДЕКО ПРО
графитовый 60х120
матовый структурный



Бетоника Графит ПРО
мозаика графитовый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	9	6
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R11 | A



БЕТОНИКА ГРЕЙ

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60 | 29,9x29,9

БЕТОНИКА ГРЕЙ





Бетоника Грей ПРО
тёмно-серый 120x280
матовый



Бетоника Грей ПРО
тёмно-серый 80x160
матовый



Бетоника Грей ПРО
тёмно-серый 60x120
матовый



Бетоника Грей ПРО
тёмно-серый 120x120
матовый



μ≥0,33*

Бетоника Грей ПРО
тёмно-серый 60x60
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 60	-	Гладкая	8	12

PEI IV | R11 / *R12 | A / *B



БЕТОНИКА ГРЕЙ





Бетоника Грей ДЕКО ПРО
тёмно-серый 60x120
матовый структурный



Бетоника Грей ПРО
мозаика тёмно-серый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	9	6
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R11 | A



БЕТОНИКА КРЕМА

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60 | 29,9x29,9

БЕТОНИКА КРЕМА



Бетоника Крема ПРО
кремовый 120x280
матовый

Бетоника Крема ПРО
кремовый 120x120
матовый

Бетоника Крема ПРО
кремовый 80x160
матовый


μ≥0,33*

Бетоника Крема ПРО
кремовый 60x60
матовый

Бетоника Крема ПРО
кремовый 60x120
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 60	-	Гладкая	8	12





БЕТОНИКА КРЕМА



Бетоника Крема ДЕКО ПРО
кремовый 60х120
матовый структурный

Бетоника Крема ПРО
мозаика кремовый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	9	6
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI V | R11 | A



БЕТОНИКА СИЛЬВЕР

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60 | 29,9x29,9

БЕТОНИКА СИЛЬВЕР





Бетоника Сильвер ПРО
серый 120x280
матовый

Бетоника Сильвер ПРО
серый 80x160
матовый



Бетоника Сильвер ПРО
серый 60x120
матовый



Бетоника Сильвер ПРО
серый 120x120
матовый

μ≥0,33*

Бетоника Сильвер ПРО
серый 60x60
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 60	-	Гладкая	8	12

PEI IV | R11 / *R12 | A / *B



БЕТОНИКА СИЛЬВЕР






Бетоника Сильвер ДЕКО ПРО
серый 60x120
матовый структурный

Бетоника Сильвер ПРО
мозаика серый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	9	6
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI IV | R11 | A





ВЕНАТО БЛАНКО







Венато Бланко ПРО
белый 60x120
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	10

PEI V | R11 | A





ВИТРУМ ТАУП





Витрум Тауп ПРО
бежевый 60x120
матовый

μ≥0,33*

Витрум Тауп ПРО
бежевый 60x60
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	10
60 x 60	-	Гладкая	8	20

PEI IV | R11 / *R12 | A / *B



ДЮНЭ БОН

60x120 | 60x60

ДЮНЭ БОН



Дюнэ Бон ПРО
светло-бежевый 60x120
матовый

Дюнэ Бон ПРО
светло-бежевый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R10 | A



КАРРАРА БЛАНКО



60x120 | 60x60

КАРРАРА БЛАНКО





Каррара Бланко ПРО
белый 60x120
матовый

Каррара Бланко ПРО
белый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	10
60 x 60	-	Гладкая	8	20

PEI V | R11 | A





МАРБЛ ГРЕЙ







Марбл Грей ПРО
серый 60х120
матовый



μ≥0,33*

Марбл Грей ПРО
серый 60х60
матовый

* соответствует требованиям ГОСТ Р 70014-2022 (бассейны для плавания) в п. 4.7 для обходных дорожек и душевых помещений

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	10
60 x 60	-	Гладкая	8	20

PEI IV | R11 / *R12 | A / *B



НОБЛ БИАНКО

60x120 | 60x60

НОБЛ БИАНКО



Нобл Бианко ПРО
светло-серый 60х120
матовый структурный

Нобл Бианко ПРО
светло-серый 60х60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R11 | A



НОБЛ КРЕМА

60x120 | 60x60

НОБЛ КРЕМА



Нобл Крема ПРО
светло-бежевый 60x120
матовый структурный

Нобл Крема ПРО
светло-бежевый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R11 | A



60x120 | 60x60

НОБЛ МОККА






Нобл Мокка ПРО
светло-бежевый 60х120
матовый структурный



Нобл Мокка ПРО
светло-бежевый 60х60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R11 | A


ОНИКС БЛАНКО
60x60


60x120 ДЕКО


60x120


29,9x29,9


80x160


120x120


120x280



ОНИКС БЛАНКО

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60 | 29,9x29,9

ОНИКС БЛАНКО



Оникс Бланко ПРО
светло-серый 120x280
матовый

Оникс Бланко ПРО
светло-серый 120x120
матовый

Оникс Бланко ПРО
светло-серый 80x160
матовый

Оникс Бланко ПРО
светло-серый 60x60
матовый

Оникс Бланко ПРО
светло-серый 60x120
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 180	-	Гладкая	9	6
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	12
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI V | R11 | A



ОНИКС БЛАНКО



Оникс Бланко ДЕКО ПРО
светло-серый 60х120
матовый структурный

Оникс Бланко ПРО
мозаика светло-серый
29,9х29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	9	12
29,9 x 29,9	-	Гладкая	8	-

PEI V | R11 | A



ОНИКС ЮНИК

60x120 | 60x60

ОНИКС ЮНИК



Оникс Юник ПРО
кремовый 60x120
матовый

Оникс Юник ПРО
кремовый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R11 | A



ТРАДИШИОН

60x120 | 60x60

ТРАДИШИОН



Традишион ПРО
светло-серый 60x120
матовый

Традишион ПРО
светло-серый 60x60
матовый

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	8
60 x 60	-	Гладкая	8	16

PEI IV | R11 | A





ЧЕППО БЛАНКО

60x120 | 60x60


ЧЕППО БЛАНКО







Чеппо Бланко ПРО
светло-серый 60x120
матовый структурный




Чеппо Бланко ПРО
светло-серый 60x60
матовый структурный


Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI V | R11 / *R12 | A / *B







ЧЕППО НЕРО







Чеппо Неро ПРО
графитовый 60x120
матовый структурный



Чеппо Неро ПРО
графитовый 60x60
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI IV | R11 / *R12 | A / *B

ДИЗАЙН
И НАДЕЖНОСТЬ

Нежные цвета и проработанные акценты в серии **“ДИЗАЙН И НАДЕЖНОСТЬ”**. Граниты, изготовленные с применением новейших технологий и материалов, сочетают в себе эстетику и стиль в современном дизайне с высокими эксплуатационными характеристиками.



АТТОЛ ОПАЛ

60x120

АТТОЛ ОПАЛ





Аттол Опал ПРО
бежевый 60x120
матовый


Аттол Опал ПРО Деко Акцентс
бежевый 60x120
матовый микроструктурный

Аттол Опал ПРО Деко Лайнс
бежевый 60x120
матовый микроструктурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 120	Подкрашенная	Микроструктура	8	6
60 x 120	Подкрашенная	Микроструктура	8	6

PEI IV | R10 | A





АТТОЛ УАЙТ



Аттол Уайт ПРО
светло-серый 60x120
матовый

Аттол Уайт ПРО Деко Лайнс
светло-серый 60x120
матовый микроструктурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 120	Подкрашенная	Микроструктура	8	6

PEI IV | R10 | A





БЭДРОК ШЭДОУ







Бэдрок Шэдоу ПРО
графитовый 60x120
матовый



Бэдрок Шэдоу ПРО Деко Арт
графитовый 60x120
матовый структурный



Бэдрок Шэдоу ПРО Деко Лайнс
графитовый 60x120
матовый микроструктурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	6
60 x 120	Подкрашенная	Микроструктура	8	6

PEI IV | R10 | A


ИЛЛЮЖН
60x120


60x60


80x160


245-265
120x120


120x280



120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60

ИЛЛЮЖН БЛАНКО



Иллюжн Бланко ПРО
светло-серый 120x280
матовый+гл.чернила

Иллюжн Бланко ПРО
светло-серый 120x120
матовый+гл.чернила

Иллюжн Бланко ПРО
светло-серый 80x160
матовый структурный+гл.чернила

Иллюжн Бланко ПРО
светло-серый 60x60
матовый структурный+гл.чернила

Иллюжн Бланко ПРО
светло-серый 60x120
матовый структурный+гл.чернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI IV | R10 | A



ИЛЛЮЖН ГРЕЙ

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60

ИЛЛЮЖН ГРЕЙ





Иллюжн Грей ПРО
серый 120x280
матовый+гл'чернила



Иллюжн Грей ПРО
серый 120x120
матовый+гл'чернила



Иллюжн Грей ПРО
серый 80x160
матовый структурный+гл'чернила



Иллюжн Грей ПРО
серый 60x60
матовый структурный+гл'чернила



Иллюжн Грей ПРО
серый 60x120
матовый структурный+гл'чернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI IV | R10 | A



ИЛЛЮЖН ТАУП

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 60x60

ИЛЛЮЖН ТАУП





Иллюжн Тауп ПРО
серо-бежевый 120x280
матовый+глчернила



Иллюжн Тауп ПРО
серо-бежевый 120x120
матовый+глчернила



Иллюжн Тауп ПРО
серо-бежевый 80x160
матовый структурный+глчернила



Иллюжн Тауп ПРО
серо-бежевый 60x60
матовый структурный+глчернила



Иллюжн Тауп ПРО
серо-бежевый 60x120
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	-	Гладкая	9	2
120 x 120	-	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Структурная	9	6
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI IV | R10 | A



ЛУЧЕНА БОН

60x120

ЛУЧЕНА БОН





Лучена Бон ПРО
светло-бежевый 60x120
матовый



Лучена Бон ПРО Деко Гекса
светло-бежевый 60x120
матовый микроструктурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 120	Подкрашенная	Микроструктура	8	6

PEI IV | R10 | A



ЛУЧЕНА КОТТОН

60x120

ЛУЧЕНА КОТТОН







Лучена Коттон ПРО
светло-серый 60x120
матовый



Лучена Коттон ПРО Деко Акцентс
светло-серый 60x120
матовый микроструктурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6
60 x 120	Подкрашенная	Микроструктура	8	6

PEI IV | R10 | A



60x120 | 60x60

ОВЕРЛАНД ВЕНУС





Оверланд Венус ПРО
бежевый 60х120
матовый структурный+глчернила



Оверланд Венус ПРО
бежевый 60х60
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI IV | R10 | A






ОВЕРЛАНД МЕРКУРИ







Оверланд Меркури ПРО
графитовый 60х120
матовый структурный+глчернила



Оверланд Меркури ПРО
графитовый 60х60
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI IV | R10 | A



ОВЕРЛАНД МУН

60x120 | 60x60

ОВЕРЛАНД МУН






Оверланд Мун ПРО
светло-серый 60x120
матовый структурный+глчернила

Оверланд Мун ПРО
светло-серый 60x60
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	8	8
60 x 60	-	Структурная	8	16

PEI IV | R10 | A





ПАТАГОНИЯ







Патагония ПРО
бежевый 60х120
матовый патинированный



Патагония ПРО
бежевый 60х60
матовый патинированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	12
60 x 60	-	Гладкая	8	24

PEI IV | R10 | A


СТОРИЧИТА
60x120


60x120 ДЕКО


29,9x29,9


80x160


120x280 ДЕКО


120x120


1 ЭТАЖ
Лестница
Лифт
Парковка
Сад
120x280



СТОРИЧИТА

120x280 | 120x120 | 80x160
60x120 | 29,9x29,9

СТОРИЧИТА



Сторичита ПРО
светло-бежевый 120x280
матовый гравированный

Сторичита ПРО
светло-бежевый 120x120
матовый гравированный

Сторичита ПРО
светло-бежевый 80x160
матовый гравированный



Сторичита ПРО
светло-бежевый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Гладкая	6	3
120 x 120	Подкрашенная	Гладкая	9	6
80 x 160	-	Гладкая	9	4
60 x 120	Подкрашенная	Гладкая	8	6

PEI IV | R10 | A



СТОРИЧИТА





Сторичита ПРО ДЕКО
светло-бежевый 120x280
матовый структурный гравированный



Сторичита ПРО ДЕКО
светло-бежевый 60x120
матовый структурный гравированный

Сторичита ПРО
мозаика светло-бежевый
29,9x29,9 матовый тип 1

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
120 x 280	Подкрашенная	Структурная	6	3
60 x 120	Подкрашенная	Структурная	8	6
29,9 x 29,9	-		8	-

PEI IV | R10 | A






ТЕРАЦЦО БИАНКО







Тераццо Бианко
цветной 60x120
матовый гравированный



Тераццо Бианко
цветной 60x60
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	10
60 x 60	-	Гладкая	8	20

PEI III | R9 | 0



ФОРТЕЦЦА БИАНКО

59,5x119,1 | 59,5x59,5

ФОРТЕЦЦА БИАНКО



Фортецца Бианко ПРО
белый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила

Фортецца Бианко ПРО
белый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B





ФОРТЕЦЦА ГРАФИТ





Фортецца Графит ПРО
тёмно-серый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила



Фортецца Графит ПРО
тёмно-серый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B





ФОРТЕЦЦА ГРИДЖИО





Фортецца Гриджио ПРО
серый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила



Фортецца Гриджио ПРО
серый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B



ФОРТЕЦЦА ПЕРЛА

59,5x119,1 | 59,5x59,5

ФОРТЕЦЦА ПЕРЛА





Фортецца Перла ПРО
светло-серый 59,5x119,1
матовый структурный+глчернила



Фортецца Перла ПРО
светло-серый 59,5x59,5
матовый структурный+глчернила

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
59,5 x 119,1	-	Структурная	9	12
59,5 x 59,5	-	Структурная	9	24

PEI IV | R10 | B

МИР ДЕРЕВА

“МИР ДЕРЕВА”. Подборка керамического гранита, максимально реалистично имитирующего изделия из дерева: панели, паркет, доска. Применяется как основная и акцентная отделка во всех видах помещений: санузлы и коридоры, спальни и кабинеты, аэропорты и поликлиники и многие другие. На полах и стенах, в интерьере и экстерьере. **“МИР ДЕРЕВА”** создаёт вокруг нас атмосферу природы, сберегая леса для будущих поколений.





ВУД КАНАРИУМ АЛМОНД СТРАЙПС






Вуд Канариум Алмонд Страйпс
темно-бежевый 60x120
матовый структурный гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	9	4

PEI III | R9 | 0





ВУД КАНАРИУМ ВЕНГЕ СТРАЙПС





Вуд Канариум Венге Страйпс
коричневый 60x120
матовый структурный гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Структурная	9	4

PEI III | R9 | 0





ВУД КАНАРИУМ ШЕВРОН М





Вуд Канариум Шеврон М
тёмно-бежевый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	4

PEI III | R9 | 0





ВУД ЛАТИНА БРАУН ШЕВРОН





Вуд Латина Браун Шеврон
коричневый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	4

PEI III | R9 | 0





ВУД ЛАТИНА БРАУН ШЕВРОН М





Вуд Латина Браун Шеврон М
коричневый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	4

PEI III | R9 | 0





ВУД ЛАТИНА МИЛЕ ШЕВРОН





Вуд Латина Миле Шеврон
бежевый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	4

PEI III | R9 | 0





ВУД ЛЮКС УОЛНАТ ШЕВРОН М





Вуд Люкс Уолнат Шеврон М
коричневый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	4

PEI III | R9 | 0





ВУД РОЯЛ АЛМОНД





Вуд Роял Алмонд
бежевый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	6

PEI III | R9 | 0





ВУД РОЯЛ АЛМОНД ШЕВРОН





Вуд Роял Алмонд Шеврон
бежевый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	4

PEI III | R9 | 0



ВУД РОЯЛ АЛМОНД ШЕВРОН М



60x120

ВУД РОЯЛ АЛМОНД ШЕВРОН М





Вуд Роял Алмонд Шеврон М
бежевый 60x120
матовый гравированный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Гладкая	8	4

PEI III | R9 | 0





ВУД СОФТ ПАЙН



Вуд Софт Пайн
коричневый 60x120
матовый микроструктуруный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Микроструктура	8	8

PEI III | R9 | 0





ВУД СОФТ УОЛНАТ





Вуд Софт Уолнат
коричневый 60x120
матовый микроструктуруный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
60 x 120	-	Микроструктура	8	10

PEI III | R9 | 0





АВИС БОН



Авис Бон ПРО
кремовый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





БЕРСИ УОЛНАТ





Берси Вэлнат ПРО
ореховый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	11

PEI IV | R10 | A





БЕРСИ ЧЕРРИ





Берси Черри ПРО
бежевый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	11

PEI IV | R10 | A





ВИТА ХАНЕЙ





Вита Ханей ПРО
меловый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





КАРМЕН АЙВОРИ





Кармен Айвори ПРО
кремовый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





КАРМЕН МАРРОН





Кармен Маррон ПРО
коричневый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





КАРМЕН НОЧЕ





Кармен Ноче ПРО
ореховый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





МАЛЬВА СЭНД





Мальва Сэнд ПРО
серо-бежевый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





МАЛЬВА ТАУП





Мальва Тауп ПРО
серо-коричневый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





МОЛТЕН НЭЙЧЕРАЛ





Молтен Нэйчерал ПРО
коричневый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





НАВОНА БЕЖ





Навона Беж ПРО
бежевый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





НАВОНА МИЛЕ





Навона Миле ПРО
медовый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





НАВОНА НЭЙЧЕРАЛ





Навона Нэйчерал ПРО
серо-коричневый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





НАВОНА ЧОКО





Навона Чоко ПРО
коричневый 19,7x119,7
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,7x119,7	-	Структурная	9	15

PEI IV | R10 | A





РЭИНВУД





Рэинвуд ПРО
серый 19,6x119,1
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,6x119,1	-	Структурная	9	12

PEI IV | R10 | B





СЕЛЬВА





Сельва ПРО
бежевый 19,6x119,1
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,6x119,1	-	Структурная	9	12

PEI IV | R10 | B





АЛЬБЕРО





Альберо ПРО
бежевый 19,6x79,8
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,6x79,8	-	Структурная	9	8

PEI IV | R10 | B





АЛЬБЕРО





Альберо ПРО
капучино 19,6x79,8
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,6x79,8	-	Структурная	9	8

PEI IV | R10 | B





АЛЬБЕРО





Альберо ПРО
коричневый 19,6x79,8
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,6x79,8	-	Структурная	9	8

PEI IV | R10 | B





АЛЬБЕРО



Альберо ПРО
светло-бежевый 19,6x79,8
матовый структурный

Размер	Масса	Поверхность	Толщина	Кол-во лиц
19,6x79,8	-	Структурная	9	8

PEI IV | R10 | B

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Содержание

Основные определения 284
Технические требования к керамическому граниту согласно ГОСТ 13996-2019 285
Классификация по эксплуатационным характеристикам 286
Базовые правила укладки 287
Резка и сверление отверстий в керамограните 289
Информация потребителю 290
Технические характеристики 291

Основные определения

1. **Керамический гранит (керамогранит)** – керамическая плитка с водопоглощением не более 0,5%.
2. **Керамические плитки полусухого прессования** – тонкостенные изделия, изготовляемые методом прессования порошкообразной массы на основе глинистых и/или других неорганических материалов под высоким давлением, которые относятся к группе В.
3. **Номинальный размер N** – это размер для обозначения изделия.
4. **Рабочий размер W** – это размер, устанавливаемый для процесса изготовления керамических плиток, которому должен соответствовать фактический размер в пределах допустимых отклонений для заданного калибра.
5. **Фактический размер P** – это размер, получаемый измерением поверхности керамической плитки.
6. **Кривизна лицевой поверхности** – это отклонение поверхности от плоскостности.
7. **Тон плитки** – это различия в цветовых оттенках плитки в пределах одной партии.
8. **Графические изображения** – это варианты рисунков плитки в одной коллекции.
9. **Износостойкость** – это способность изделия без внешних изменений и потери первоначальных свойств выдерживать воздействие постоянных нагрузок и агрессивных веществ.
10. **Сопротивление скольжению** – это способность напольных покрытий противостоять скольжению при ходьбе

μ - коэффициент трения скольжения

PEI IV – класс износостойкости

R10 – сопротивление скольжению «сухой метод»

A – сопротивление скольжению «мокрый метод»

– ректификат

– для стен

– для пола

Технические требования к керамическому граниту согласно ГОСТ 13996-2019

Требования		Технические условия		Методы испытаний
		ГОСТ 13996-2019		ГОСТ 27180-2019
		%	мм	раздел
Водопоглощение, %	Группа BIa	≤ 0,5 максимальное отдельное значение 0,6		6
Длина и ширина	Рабочий размер выбирают следующим образом	Так чтобы расхождение между рабочим и номинальным размерами не превышало 2% (максимум ±5 мм)		5.2
	Предельно допустимое отклонение среднего размера для каждой плитки (2 или 4 стороны) от рабочего размера W	±0,6	±2,0	
Толщина	Предельно допустимое отклонение средней толщины каждой плитки от рабочего размера W	±0,5	±0,5	5.3
Прямолинейность граней	Предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W	±0,5	±1,5	5.4
Косоугольность	Предельно допустимое отклонение относительно соответствующего рабочего размера W	±0,5	±2,0	5.5
Кривизна лицевой поверхности плиток	Выпуклость/вогнутость по центру относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам	±0,5	±2,0	5.6
	Выпуклость/вогнутость граней относительно соответствующего рабочего размера W	±0,5	±2,0	
	Коробление относительно диагонали, рассчитанной по рабочим размерам	±0,5	±2,0	
Высота (глубина) рифлений плиток	Для полов должна быть не менее 0,5 мм, для внутренней облицовки стен – не менее 0,3 мм.			5.3
Качество лицевой поверхности (дефекты)	Не менее 95% плиток должно быть без видимых дефектов, которые могут ухудшить внешний вид плитки.			5.7
Разрушающая нагрузка, Н, не менее	При толщине ≥7,5 мм При толщине <7,5 мм	1300 700		7
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее		35, минимальное отдельное значение 32		7
Термическая стойкость глазури глазурованных керамических плиток, °С	Цветной Белой	125 150		10
Морозостойкость, циклы		100		11
Износостойкость	Для глазурованных плиток для напольных покрытий	Класс износостойкости 1-5		9
Определение сопротивления скольжению		Декларируемое значение по требованию заказчика (При постановке на производство новых артикулов предприятие-изготовитель должно провести испытание опытной партии плиток по показателю)		14
Устойчивость к образованию пятен		Класс по заявлению производителя		15
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации		Классы А, В, С		12
Устойчивость к бытовым химикатам и добавкам для водоподготовки бассейнов		Классы А, В		12
Выделяющийся свинец и кадмий		По требованию заказчика		16
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф, не более Бк/кг		370		-

Классификация по эксплуатационным характеристикам

Классификация глазурованных керамических плиток для устройства напольных покрытий в зависимости от их износостойкости (PEI):

Класс 1 (I) — для напольных покрытий помещений, не имеющих абразивных загрязнений, с использованием обуви с мягкой подошвой или без использования обуви (например, ванные комнаты в жилых помещениях и спальни без непосредственного входа снаружи).

Класс 2 (II) — для напольных покрытий помещений с минимальным количеством абразивных загрязнений, с использованием мягкой или обычной обуви (например, жилые помещения в домах, за исключением кухонь, прихожих и аналогичных помещений с частой ходьбой). Указанное не относится к специальной обуви, например, к обуви на шпильке.

Класс 3 (III) — для напольных покрытий помещений с небольшим количеством абразивных загрязнений, с использованием обычной обуви, с частой ходьбой (например, кухни, прихожие, коридоры, балконы, лоджии и террасы). Указанное не относится к специальной обуви, например, к обуви на шпильке.

Класс 4 (IV) — для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с регулярной ходьбой, с нагрузками большими, чем для класса 3 (например, производственные кухни, гостиницы, выставочные и торговые помещения).

Класс 5 (V) — для напольных покрытий помещений с определенным количеством абразивных загрязнений, с интенсивной ходьбой в течение продолжительного времени, в результате чего применяемые глазурованные керамические плитки подвергаются чрезвычайно высоким нагрузкам (например, общественные зоны, такие как торговые центры, вестибюли аэропортов, фойе гостиниц, общественные пешеходные дорожки и промышленные зоны).

Классификация по сопротивлению скольжению. Различают две методики определения сопротивления скольжению:

«Сухой метод» — определяет устойчивость к скольжению в обуви для напольных покрытий.

Угол наклона , град	Характеристика	Группа классификации
6° <α ≤ 10°	Незначительное противоскольжение	R9
10° < α ≤ 19°	Нормальное противоскольжение	R10
19° < α ≤ 27°	Среднее противоскольжение	R11
27° < α ≤ 35°	Высокая степень противоскольжения	R12
α > 35°	Максимальная степень противоскольжения	R13

«Мокрый метод» — определяет противоскольжение для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами.

Угол наклона , град	Характеристика	Группа классификации
6° <α ≤ 10°	Незначительное противоскольжение	A
10° < α ≤ 19°	Нормальное противоскольжение	B
19° < α ≤ 27°	Противоскольжение выше среднего	C

Базовые правила укладки

Учитывая действующие нормы и стандарты, необходимо опираться на следующие базовые принципы во время подготовки к работе и непосредственно самой укладки):

1. Первый шаг в процессе монтажа — это убедиться в том, что основание не имеет трещин, просушено, является достаточно выдержанным, ровным и чистым. Основание полов и стен должно соответствовать нормативным требованиям:

   - СП 29.13330.2011 «Полы»;

   - СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

2. При укладке керамогранита повторяйте все существующие компенсационные швы на стенах и в основании. Также создавайте швы по периметру неподвижных элементов несущих конструкций — стен, лестниц, колонн и т.д. Если вы работаете с очень большими площадями, создавайте компенсационные швы шириной 1 см, разделяя поверхность следующим образом:

   - основания, подверженные подвижкам, прогибу или обогреваемые полы делите на квадраты площадью 9-12 м2;

   - стабильные основания делите на участки площадью примерно 24-26 м2;

   - при укладке плитки оставляйте зазоры шириной около 5 мм между стенами, колоннами, краями, углами и т.д.

3. Перед началом работ по монтажу плитки обязательно проверьте геометрию помещения, где будут производиться работы, а именно параллельность и перпендикулярность стен. При любом отклонении от этих параметров классическая укладка плитки (параллельно одной из стен) может подчеркнуть неровность стен в виде клиновидной подрезки плитки. Если у вас такая проблема присутствует, то мы рекомендуем применить диагональную укладку плитки, то есть укладку под углом 45° к одной из стен. Это поможет визуально скрыть недостаток помещения.

4. Перед монтажом проверяйте качество поверхности плиток, а также маркировку коробок всей приобретенной партии: артикул, партия, тон, калибр.

5. Рекомендуется сделать сухую раскладку плитки перед началом работ. Раскладывайте плитку в произвольном порядке для придания натурального вида без повторяющихся рисунков.

6. Если в качестве способа укладки выбрана укладка со смещением, по типу паркетной доски или ламината, то самым оптимальным вариантом будет смещение плитки на 1/3 относительно друг друга. Мы не рекомендуем делать смещение плитки больше, ввиду технологических допусков, имеющихся при производстве керамогранита. Помимо того, что образовавшаяся ступенька будет не эстетично смотреться, она может еще и ощущаться тактильно и нарушать СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

7. Укладывая плитку, рекомендуется оставлять межплиточные швы шириной не менее 2 мм для внутренних работ и не менее 4 мм для наружных работ (фасадов). Это обусловлено следующими факторами:

   – они нивелируют допустимые геометрические отклонения различных плиток;

   – они заметно снижают опасные напряжения, возникающие по причине вибрационных воздействий, осадки конструкции, гигрометрической усадки, теплового расширения и т.д., которые могут привести к отделению или разрушению плитки.

8. Правильный выбор клея обеспечивает долговечность облицовочной поверхности и эстетичный вид на долгие годы. Выбор подходящего клея обусловлен типом плитки, ее размерами, типом основания и сферой применения. Учитывая почти нулевое водопоглощение керамогранита, рекомендуется применение клея класса С2 согласно ГОСТ Р 56387. Для средних форматов предпочтительно выбирать эластичные клеевые смеси класса S1, тогда как для крупных форматов настоятельно рекомендуются высокоэластичные продукты класса S2. Также необходимо обращать внимание на условия окружающей среды при проведении монтажных работ и подбирать клей в зависимости от времени схватывания.

9. Для крупноформатной плитки клей всегда следует наносить с помощью зубчатого шпателя, используя метода двойного нанесения, т.е. на основание и обратную сторону плитки, это гарантирует максимальное смачивание плитки.


10. Двойное нанесение позволяет избежать проблем, вызванных пустотами под плиткой, которые ведут к повреждению и отделению плитки. Также это помогает равномерно распределять нагрузки на большой площади поверхности, вызванные различной деформацией плитки и основания при температурных перепадах.

Базовые правила укладки

1. При монтаже рекомендуется использовать систему выравнивания плитки для создания ровной поверхности и компенсации технологических допусков по кривизне лицевой поверхности плитки.
2. После укладки плитку необходимо «простучать» по всей площади поверхности, чтобы не допустить образования воздушных мешков между тыльной стороной изделий и основанием.
3. Перед применением затирок для швов необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями и рекомендациями производителя. Заполнять межплиточный шов необходимо хотя бы на 2/3 глубины. Начинать затирку швов следует спустя 2-3 часа, если использовался быстросхватывающийся клей, и 24 часа, если использовался клей с обычным схватыванием или реактивный.

После завершения укладки плитки в кратчайшие сроки обязательно должна быть проведена уборка поверхности, в том числе удаление следов цементных продуктов, оставшихся после монтажа плитки, плиточного клея, затирки и т.п.

Рекомендуемая схема по расположению СВП:



Рекомендуемые схемы укладки со смещением:



Резка и сверление отверстий в керамограните

Керамогранит отличается хорошей влагостойкостью, прочностью и устойчивостью к износу. Однако при работе нужно соблюдать аккуратность, чтобы не повредить структуру материала: при точечном ударе или неаккуратной резке плитка может расколоться. Чтобы разрезать плитку, нужно подобрать специальные инструменты, но не всегда целесообразно покупать дорогостоящее оборудование. При выборе инструмента специалисты рекомендуют учитывать предстоящий объем работ и максимальную толщину керамогранита. Для разрезания материала толщиной до 15 мм используют любой инструмент для резки.

Перед началом работ необходимо произвести подготовку, включающую следующие мероприятия:

1. Подготовка рабочей поверхности. Поверхность должна быть ровной и прочной, на ней не должно быть ничего лишнего. Перед началом работ очистите поверхность от пыли и мелкого мусора.
2. Подготовка плитки. С поверхности керамогранита нужно удалить грязь и пыль, их наличие на плитке может стать причиной появления трещин при резке.
3. Разметка разреза. Не рекомендуется делать пометки на поверхности керамической плитки карандашом (графитом) или несмываемым маркером (особенно на полированных плитках).
4. Выбор защитных средств. При работе любым инструментом важно не забывать о правилах безопасности, используйте средства индивидуальной защиты.
5. Проверка и настройка инструмента. До начала работы необходимо проверить инструмент: правильно ли выбран размер и тип режущего элемента, хорошо ли закреплены колесики и диски. Также необходимо проверить остроту резки на ненужной плитке.

При использовании ручного плиткореза необходимо положить плитку на основание инструмента так, чтобы разметка совместилась со специальной меткой на плиткорезе. Опустите ручку, немного надавливая, чтобы лезвие плотно прижалось к плитке, затем плавно двигайте лезвие по направлению от себя. Вы услышите характерный скрежет, который является признаком того, что плитка режется. Используя лапки плиткореза, резким и быстрым движением, разломайте плитку по месту разреза. Края сломанной плитки могут быть острыми или неровными; очистите и подровняйте края, используя плоскошлифовальный алмазный круг типа «черепашка» или шлифовальную губку с алмазным напылением.

Используя электрический плиткорез необходимо следовать инструкции на оборудование. Перед началом работы убедитесь, что лезвие увлажняется. Положите плитку на станок, прижмите к основанию и аккуратно двигайте её к лезвию. Не давите и не применяйте силу.

При использовании угловых шлифовальных машин (УШМ) рекомендуется первый поверхностный пропил осуществлять с легким нажимом. Выполнив поверхностный пропил, производят пропилы в начале и в конце линии по длине 10-20 мм на всю толщину керамогранита. Вдоль ранее выполненного продольного пропила проходят вращающимся диском 3-4 раза, до тех пор, пока керамогранит не будет полностью разрезан.



Если плитку необходимо разрезать в двух различных направлениях, прежде чем резать, обязательно засверлите будущий угол подреза, диаметр сверления 8-10 мм (или более при необходимости). Будущий угол должен обязательно иметь скругление.

Если требуется вырезать прямоугольный участок плитки, сначала сделайте круглые отверстия по краям прямоугольника, после чего соедините их прямыми надрезами с помощью УШМ с алмазным диском. Это предотвратит возникновение избыточных напряжений по краям прямоугольника, которые могут стать причиной растрескивания плитки.

Если в плитке нужно сделать круглые отверстия, воспользуйтесь алмазной коронкой для мокрой или сухой резки. Расположив плитку на рабочей поверхности и разметив будущие отверстия, начните резку, при этом коронка должна находиться под углом к плитке для получения более аккуратного разреза. Когда коронка начнет формировать отверстие, прижмите ее и совершите небольшое круговое движение. При использовании мокрого метода следите за тем, чтобы зона резки оставалась влажной; при сухом методе удалите все следы пыли.

Информация потребителю

1. Перед монтажом проверяйте качество поверхности плиток, а также маркировку коробок всей приобретенной партии: артикул, партия, тон, размер.
2. Керамическая плитка может незначительно отличаться по тону и интенсивности окраски узора. В упаковке может находиться несколько вариантов графического изображения, которые распределены в случайном порядке. Допускается непропорциональное соотношение фрагментов. Рекомендуется смешивать плитку из разных коробок.
3. Перед монтажом рекомендуется сделать сухую раскладку плитки. Раскладывайте плитку в произвольном порядке для придания натурального вида без повторяющихся рисунков.
4. Памятка для определения кривизны лицевой поверхности вне лаборатории:

Замер плитки по кривизне лицевой поверхности
1. Уложить плитку на горизонтальную ровную жесткую поверхность: - лицевой поверхностью вверх – если плитка выпуклая; - монтажной поверхностью вверх – если плитка вогнутая.
2. Произвести замер расстояния между опорной поверхностью и средней частью плитки с помощью щупа или линейки.
Рис. 1  Рис. 2 
3. Зафиксировать полученные значения на фото или видео.
4. Недопустимо измерять кривизну лицевой поверхности, прикладывая две плитки друг к другу.
5. Недопустимо измерять кривизну лицевой поверхности в вертикальном положении.
6. Недопустимо при замере прижимать плитку по углам.
Согласно требованиям ГОСТ 13996-2019, предельно допустимое отклонение кривизны лицевой поверхности (выпуклость/вогнутость по центру, грани и углам) составляет для керамогранита ±2,0 мм.

Технические характеристики

Коллекция	Размер, см	Толщина, мм	Количество графических изображений	Класс износостойкости, PEI	Сопротивление скольжению «сухой метод»	Сопротивление скольжению «мокрый метод»	Страница
Абсолют Нэйчерал	60x120	8	8	IV	R10	A	15-17
	60x120	8	8	IV	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Авис Бон	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	243
Альберо	19,6x79,8	9	8	IV	R10	B	275-281
Арчи Бианко	60x120	8	12	IV	R10	A	19
Арчи Неро	60x120	8	12	IV	R10	A	21
Аттол Опал	60x120	8	6	IV	R10	A	175
Аттол Уайт	60x120	8	6	IV	R10	A	177
Берси Уолнат	19,7x119,7	9	11	IV	R10	A	245
Берси Черри	19,7x119,7	9	11	IV	R10	A	247
Бетоника Бланко	60x120	8	6	V	R11	A	119-121
	60x120	9	6	V	R11	A	
	60x60	8	12	V	R12	B	
	29,9x29,9	8	-	V	R11	A	
	80x160	9	6	V	R11	A	
	120x120	9	6	V	R11	A	
	120x280	9	2	V	R11	A	
Бетоника Бон	60x120	8	6	V	R11	A	123-125
	60x120	9	6	V	R11	A	
	60x60	8	12	V	R12	B	
	29,9x29,9	8	-	V	R11	A	
	80x160	9	6	V	R11	A	
	120x120	9	6	V	R11	A	
	120x280	9	2	V	R11	A	
Бетоника Графит	60x120	8	6	IV	R11	A	127-129
	60x120	9	6	IV	R11	A	
	60x60	8	12	IV	R12	B	

Технические характеристики

Бетоника Графит	29,9x29,9	8	-	IV	R11	A	127-129
	80x160	9	6	IV	R11	A	
	120x120	9	6	IV	R11	A	
	120x280	9	2	IV	R12	B	
Бетоника Грей	60x120	8	6	IV	R11	A	131-133
	60x120	9	6	IV	R11	A	
	60x60	8	12	IV	R12	B	
	29,9x29,9	8	-	IV	R11	A	
	80x160	9	6	IV	R11	A	
	120x120	9	6	IV	R11	A	
	120x280	9	2	IV	R12	B	
Бетоника Крема	60x120	8	6	V	R11	A	135-137
	60x120	9	6	V	R11	A	
	60x60	8	12	V	R12	B	
	29,9x29,9	8	-	V	R11	A	
	80x160	9	6	V	R11	A	
	120x120	9	6	V	R11	A	
	120x280	9	2	V	R11	A	
Бетоника Сильвер	60x120	8	6	IV	R11	A	139-141
	60x120	9	6	IV	R11	A	
	60x60	8	12	IV	R12	B	
	29,9x29,9	8	-	IV	R11	A	
	80x160	9	6	IV	R11	A	
	120x120	9	6	IV	R11	A	
	120x280	9	2	IV	R12	B	
Бриджстоун Антрацит	60x120	8	12	IV	R10	A	25
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Бриджстоун Грис	60x120	8	12	IV	R10	A	27
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	

Технические характеристики

Бриджстоун Грис	120x120	9	6	IV	R10	A	27
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Бриджстоун Мокка	60x120	8	12	IV	R10	A	29
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Бэдрок Шэдоу	60x120	8	6	IV	R10	A	179
Венато Бланко	60x120	8	6	V	R11	A	143
Вита Ханей	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	249
Витрум Тауп	60x120	8	6	IV	R11	A	145
	60x60	8	12	IV	R12	B	
Вуд Канариум Алмонд Страйпс	60x120	9	4	III	R9	-	219
Вуд Канариум Венге Страйпс	60x120	9	4	III	R9	-	221
Вуд Канариум Шеврон М	60x120	8	4	III	R9	-	223
Вуд Латина Браун Шеврон	60x120	8	4	III	R9	-	225
Вуд Латина Браун Шеврон М	60x120	8	4	III	R9	-	227
Вуд Латина Миле Шеврон	60x120	8	4	III	R9	-	229
Вуд Люкс Уолнат Шеврон М	60x120	8	4	III	R9	-	231
Вуд Роял Алмонд	60x120	8	6	III	R9	-	233
Вуд Роял Алмонд Шеврон	60x120	8	4	III	R9	-	235
Вуд Роял Алмонд Шеврон М	60x120	8	4	III	R9	-	237
Вуд Софт Пайн	60x120	8	8	III	R9	-	239
Вуд Софт Уолнат	60x120	8	10	III	R9	-	241
Дюнэ Бон	60x120	8	8	IV	R11	A	147
	60x60	8	16	IV	R11	A	
Иллюжн Бланко	60x120	8	8	IV	R10	A	183
	60x60	8	16	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	9	2	IV	R10	A	
Иллюжн Грей	60x120	8	8	IV	R10	A	185
	60x60	8	16	IV	R10	A	

Технические характеристики

Иллюжн Грей	80x160	9	6	IV	R10	A	185
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	9	2	IV	R10	A	
Иллюжн Тауп	60x120	8	8	IV	R10	A	187
	60x60	8	16	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	9	2	IV	R10	A	
Калакатта Бианко	60x120	8	12	V	R10	A	31
	60x60	8	24	V	R10	A	
	80x80	8	8	V	R10	A	
Кармен Айвори	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	251
Кармен Маррон	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	253
Кармен Ноче	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	255
Каррара Бланко	60x120	8	10	V	R11	A	149
	60x60	8	20	V	R11	A	
Лучена Бон	60x120	8	6	IV	R10	A	189
Лучена Коттон	60x120	8	6	IV	R10	A	191
Мальва Сэнд	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	257
Мальва Тауп	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	259
Мальта Аворио	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	33
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Мальта Гридж	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	35
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Мальта Перла	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	37
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Мальта Сильвер	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	39
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Марбл Грей	60x120	8	10	IV	R11	A	151
	60x60	8	20	IV	R12	B	
Молтен Нэйчерал	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	261
Навона Беж	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	263
Навона Миле	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	265

Технические характеристики

Навона Нэйчерал	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	267
Навона Чоко	19,7x119,7	9	15	IV	R10	A	269
Нобл Бианко	60x120	8	8	IV	R11	A	153
	60x60	8	16	IV	R11	A	
Нобл Крема	60x120	8	8	IV	R11	A	155
	60x60	8	16	IV	R11	A	
Нобл Мокка	60x120	8	8	IV	R11	A	157
	60x60	8	16	IV	R11	A	
Оверланд Венус	60x120	8	8	IV	R10	A	193
	60x60	8	16	IV	R10	A	
Оверланд Меркури	60x120	8	8	IV	R10	A	195
	60x60	8	16	IV	R10	A	
Оверланд Мун	60x120	8	8	IV	R10	A	197
	60x60	8	16	IV	R10	A	
Оникс Бланко	60x120	8	12	V	R11	A	161-163
	60x120	9	12	V	R11	A	
	60x60	8	24	V	R11	A	
	29,9x29,9	8	-	V	R11	A	
	80x160	9	6	V	R11	A	
	120x120	9	6	V	R11	A	
	120x280	9	2	V	R11	A	
Оникс Юник	60x120	8	8	IV	R11	A	165
	60x60	8	16	IV	R11	A	
Патагония	60x120	8	12	IV	R10	A	199
	60x60	8	24	IV	R10	A	
Пьетриско Антрацит	60x120	8	8	IV	R10	A	41
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
Пьетриско Грис	60x120	8	8	IV	R10	A	43
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
Пьетриско Мокка	60x120	8	8	IV	R10	A	45
	80x160	9	6	IV	R10	A	

Технические характеристики

Пьетриско Мокка	120x120	9	6	IV	R10	A	45
Портер Беж	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	47
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Портер Браун	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	49
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Портер Грей	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	51
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Портер Сильвер	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	53
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Рокки Бианко	60x120	8	10	IV	R10	A	55
	60x60	8	20	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
Рокки Блэк	60x120	8	10	IV	R10	A	57
	60x60	8	20	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
Рокки Грей	60x120	8	10	IV	R10	A	59
	60x60	8	20	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
Рокки Перл	60x120	8	10	IV	R10	A	61
	60x60	8	20	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
Рэинвуд	19,6x119,1	9	12	IV	R10	B	271
Сельва	19,6x119,1	9	12	IV	R10	B	273
Сиена Грей	59,7x119,7	8	18	IV	R10	A	63
	59,7x59,7	8	36	IV	R10	A	
Сиена Сэнд	59,7x119,7	8	18	IV	R10	A	65
	59,7x59,7	8	36	IV	R10	A	
Смарт Марфил	59,5x119,1	9	6	IV	R10	B	67
	59,5x59,5	9	12	IV	R10	B	
Смарт Перла	59,5x119,1	9	6	IV	R10	B	69
	59,5x59,5	9	12	IV	R10	B	
Статуарио Уайт	60x120	8	12	V	R10	A	71
	60x60	8	24	V	R10	A	

Технические характеристики

Статуарио Уайт	80x80	8	8	V	R10	A	71
Сторичита	60x120	8	6	IV	R10	A	203
	60x120	8	6	IV	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x160	9	4	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Стукко Бианко	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	73
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Стукко Гриджио	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	75
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Стукко Крема	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	77
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Стукко Оро	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	79
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Сэндстоун Бианко	60x120	8	12	V	R10	A	83-85
	60x120	8	12	V	R10	A	
	60x60	8	24	V	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	V	R10	A	
	80x80	8	8	V	R10	A	
	80x160	9	6	V	R10	A	
	120x120	9	6	V	R10	A	
	120x280	6	3	V	R10	A	
	120x280	6	3	V	R10	A	
Сэндстоун Браун	60x120	8	12	IV	R10	A	87-89
	60x120	9	12	IV	R10	A	
	60x60	8	24	IV	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	

Технические характеристики

Сэндстоун Браун	120x280	6	3	IV	R10	A	87-89
Сэндстоун Графит	60x120	8	12	IV	R10	A	91-93
	60x120	8	12	IV	R10	A	
	60x60	8	24	IV	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Сэндстоун Гриджио	60x120	8	12	IV	R10	A	95-97
	60x120	8	12	IV	R10	A	
	60x60	8	24	IV	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Сэндстоун Десерто	60x120	8	12	IV	R10	A	99-101
	60x120	8	12	IV	R10	A	
	60x60	8	24	IV	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	IV	R10	A	
	80x80	8	8	IV	R10	A	
	80x160	9	6	IV	R10	A	
	120x120	9	6	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
	120x280	6	3	IV	R10	A	
Сэндстоун Перл	60x120	8	12	V	R10	A	103-105
	60x120	8	12	V	R10	A	
	60x60	8	24	V	R10	A	
	29,9x29,9	8	-	V	R10	A	
	80x80	8	8	V	R10	A	

Технические характеристики

Сэндстоун Перл	80x160	9	6	V	R10	A	103-105
	120x120	9	6	V	R10	A	
	120x280	6	3	V	R10	A	
	120x280	6	3	V	R10	A	
Терраццо Бианко	60x120	8	10	III	R9	-	207
	60x60	8	20	III	R9	-	
Традишион	60x120	8	8	IV	R11	A	167
	60x60	8	16	IV	R11	A	
Флагман	59,7x119,7	8	5	IV	R10	A	107-109
	59,7x59,7	8	16	IV	R10	A	
Фортецца Бианко	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	209
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Фортецца Графит	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	211
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Фортецца Гриджио	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	213
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Фортецца Перла	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	215
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Чеппо Бланко	60x120	8	8	V	R11	A	169
	60x60	8	16	V	R12	B	
Чеппо Неро	60x120	8	8	IV	R11	A	171
	60x60	8	16	IV	R12	B	
Шторм Грей	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	111
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	
Шторм Эш	59,5x119,1	9	12	IV	R10	B	113
	59,5x59,5	9	24	IV	R10	B	

Заметки

Заметки

Заметки

Заметки